



KEES VAN DER WESTEN

ESPRESSONISTIC WORKS B. V.

圧倒的な存在感を示す デザイン性の高いハイスペックマシン

オランダに本社を構える KEES VAN DER WESTEN

まるでコックピットのような、独特のメカニカルなデザインを施したエスプレッソマシンは
単にエスプレッソの抽出だけではない店舗のインテリアとして一役を担います



Spirit


エントランス

KEES VAN DER WESTEN

ハイパフォーマンス × オリジナルカスタム

0.1℃単位でエスプレッソの抽出温度管理が可能なマルチボイラー搭載、グループヘッドまでしっかりと湯温をキープする設計で安定したエスプレッソを抽出します。

スチームでは、他マシンではない電磁弁式を採用。電磁弁手前にスチーム圧の調整レバーを装備することでスチームパワーの設定が可能です。他にも、ショットタイマー搭載・高さ調整可能なドレインパンなど、様々な環境に適応する機能を兼ね備えています。



Customs

店舗イメージに合わせて、デザインをカスタムすることができます。




カスタムデザインパネル

リアパネルにオリジナルロゴやデザインを施すことができます。



LED バックパネル

ロゴ入りのバックパネルを、LEDライトで発色する仕様にできます。



カスタムカラーボディパネル

お好みの RAL カラーを指定し、艶あり、マット調などの仕上げを選択いただくことで、オリジナルのカラーコーティングが可能です。

※カスタム仕様の場合、デザインの決定、ご発注からお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
※オリジナルバックパネル作成には、Adobe Illustrator のデータ (.ai) が必要となります。

店舗の雰囲気やお好みに合わせて、ボディの質感をお選び頂けます。

※KEES製品は受注生産の場合も多く、納期にお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

CRACKLE BLACK パウダーコーティングで仕上げたマットな質感



RAW FRAME 金属の質感が際立ちます



POLISHED 丹念に磨き上げられ、輝きを放つボディ



製品名	Spirit 2gr.	Spirit 3gr.
商品コード	240000	240001
グループ数	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	2.1 リットル × 2	2.1 リットル × 3
PID 温度管理	0.1℃ 単位	0.1℃ 単位
抽出量プログラム	2 メモリ	2 メモリ
スチームボイラー	11 リットル	19 リットル
給湯	○	○
サイズ (mm)	W975×D709×H430	W1,267×D709×H430
重量	100kg (満水時)	135kg (満水時)
消費電力	単相 200V 7,000W	単相 200V 9,000W
電流	40A	50A

Options

お好みに合わせて様々なオプション機能の追加が可能です。
お気軽にご相談ください。

次世代プレインフュージョンシステム

従来機にも搭載されている PPIC (※) は、蒸らし機能をさらに進化させ、古き良き時代のピストンレバーマシンをフィーチャーして作られた、プレッシャーコントロールを楽しめる機構です。ショット圧のトップに持っていくまでの工程にバラエティを加えることで、抽出するコーヒーの個性を探ることが可能です。KEES ならではのデザイン性もまた、店舗の演出効果に一役買ってくれることでしょう。

※PPIC = Progressive Pre-Infusion Cylinder



タッチパッド

各グループ毎に 4 メモリ分のプログラムを設定し、抽出できるタッチパッド。



グループ別ポンプ

オプションでマルチポンプ仕様にすることで、各抽出グループ専用のポンプを追加できます。同時に複数グループ稼動した際にも安定した抽出圧をキープ可能。



BASTONE レバー

各グループ毎に 2 メモリ分のプログラムを行え、選択できる BASTONE レバー。



Slim JimはクラシックモデルMirageとハイエンドモデルSpiritの特徴を兼ね備えたエスプレッソマシンです。KEESの洗練された特徴的なデザインを引き継ぎ、高い製造品質とパフォーマンスを維持しています。ボディパネルやノブ、ハンドルのカラーやサイドパネル、脚などのデザインが変更でき、カスタマイズやオプションの追加が可能なシリーズです。



使いやすく、洗練されたデザイン

マルチボイラーシステムを採用しており、スチームボイラーが1つ、グループごとにボイラーが1つ付いています。温度の調節が可能です。2ステージのプロGRESSIVEプレインフュージョンシリンダーによって抽出圧をコントロールできます。圧力計での抽出圧の確認や、ショットタイマーの設定をグループ毎に行うことができます。スチームボイラーやグループ、ポンプなども含めてステンレススチール製。マニュアルでのオペレーションプログラムの設定も可能です。

自分だけのカスタマイズ

オプションが豊富な KEES 製エスプレッソマシンの中でも随一のカスタマイズ性を誇る Slim Jim。ほとんどのパネルが RAL カラーでオリジナルのカラーコーティングが可能。サイドパネルは店舗のロゴをプリントすることもできます。



▶ カスタムシミュレーション

公式ホームページより、カスタムシミュレーションを行うことができます。スチームバルブ、抽出ハンドル、ボディパネル、フロントパネル、サイドパネルなどが選択可能となります。店舗に合わせたカスタムをお試しいただき、ご検討ください。カスタムについて、ご不明点ございましたら、弊社スタッフにてご案内させていただきます。



Slim Jim 公式ホームページ

製品名	Slim Jim 2gr.
商品コード	240003
グループ数	2
ボイラータイプ	マルチボイラー
コーヒーボイラー	0.8 リットル ×2
PID 温度管理	0.1℃単位
抽出量プログラム	2 メモリ
スチームボイラー	10.5 リットル
給湯	○
サイズ (mm)	W1,070×D710×H410
重量	100kg (満水時)
消費電力	単相 200V 6,325W
電流	40A



Speedster

スタイリッシュな 1gr 機の最高峰

Speedster は高性能かつ高いデザイン性を誇る究極の 1gr 機。保温性能に優れたグループヘッドに加え、搭載したダブルボイラーが高い抽出精度を実現。各ボイラーは 0.1°C 単位で温度設定が可能。サイドパネルやスチームバルブはオプションで自分に合わせた一台に。本体はお好みの RAL カラーでカスタムすることができます。

最高のマニュアル抽出へ

レバーによるマニュアル抽出のため、一杯毎にバリスタの最高のパフォーマンスが発揮できます。レバーは 2 段階の抽出圧操作ができ、更なるクオリティ追求を可能にします。まるで自動車のシフトノブのような抽出レバーは、バリスタの心を掴んで離しません。



オプション

Spirit と同様の PPIC ユニートを搭載可能。スチームバルブはレバータイプに変更可能。ボディパネル・サイドパネル・本体はもちろん細かいパーツもカラーチェンジ可能。

製品名	Speedster
商品コード	240002
グループ数	1
ボイラータイプ	ダブルボイラー
サイズ (mm)	W600×D650×H370
重量	45kg
消費電力	単相 200V 3,100W
電流	20A



As once and never before.

REPLICA & LOLLO



製品名	REPLICA 2gr.	REPLICA 3gr.	LOLLO MINIMAX
商品コード	190010	190011	190020
グループ数	2	3	2
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー	シングルボイラー (HX機)
コーヒーボイラー	0.5 リットル × 2	0.5 リットル × 3	—
PID 温度管理	1℃単位	1℃単位	—
抽出量プログラム	4 メモリ	4 メモリ	4 メモリ
スチームボイラー	10 リットル	14 リットル	11 リットル
給湯	○	○	○
サイズ (mm)	W730×D600×H550	W900×D600×H550	W660×D600×H550
重量	85kg	105kg	65kg
消費電力	単相 200V / 三相 200V 5,100W	単相 200V / 三相 200V 6,900W	単相 200V 4,000W
電流	30A	40A	20A

DOMOBAR



製品名	NEW DOMOBAR SUPER ELECTRONIC	DOMOBAR SUPER 100V	DOMOBAR SUPER 200V	NEW DOMOBAR Jr. ANALOG	DOMOBAR Jr.
商品コード	190005	190000	190001	190006	190002
グループ数	1	1	1	1	1
ボイラータイプ	ダブルボイラー	ダブルボイラー	ダブルボイラー	シングルボイラー (HX機)	シングルボイラー (HX機)
コーヒーボイラー	0.5 リットル	1.4 リットル	1.4 リットル	—	—
PID 温度管理	1℃単位	1℃単位	1℃単位	—	—
抽出量プログラム	4 メモリ	4 メモリ	4 メモリ	—	—
スチームボイラー	2.0 リットル	1.4 リットル	1.4 リットル	—	—
給湯	○	○	○	○	○
サイズ (mm)	W250×D470×H420	W270×D530×H410	W270×D530×H410	W230×D430×H420	W250×D450×H420
重量	33kg	22kg	28kg	22kg	18kg
消費電力	単相 100V 1,600W	単相 100V 1,950W	単相 200V 1,950W	単相 100V 1,600W	単相 100V 1,600W
電流	16A	20A	10A	16A	16A

SPARE PARTS

ボトムレスフィルター

商品コード/820001



フィルターホルダー

ASSEMBLY HIGH
FILTERHOLDER 2CUPS
商品コード/VIB032



スチームチップ

スチームチップ 4ツ穴
商品コード/REP150



スチームチップ 2ツ穴
商品コード/REP151



ガスケット

グループガスケット
商品コード/VIB002



フィルターホルダー

イノックススプリングス

商品コード/VIB018



シャワーネット

NET SHOWER
商品コード/VIB001



バスケット

LOW FILTER 1CUP
商品コード/VIB016

LOW FILTER 2CUPS
商品コード/VIB061

HIGH FILTER 1CUP
商品コード/VIB017

HIGH FILTER 2CUPS
商品コード/VIB060



製品名	Spirit 2gr.	Spirit 3gr.	Slim Jim 2gr.	speedster 1gr.
商品コード	240000	240001	240003	240002
グループ数	2	3	2	1
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー	ダブルボイラー
コーヒーボイラー	2.1 リットル × 2	2.1 リットル × 3	0.8 リットル × 2	2.1 リットル × 1
PID 温度管理	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位
抽出量プログラム	2 メモリ	2 メモリ	2 メモリ	-
スチームボイラー	11 リットル	19 リットル	10.5 リットル	3.5 リットル
給湯	○	○	○	○
サイズ (mm)	W975×D709×H430	W1,267×D709×H430	W1,070×D710×H410	W600×D650×H370
重量	100kg (満水時)	135kg (満水時)	100kg (満水時)	45kg (満水時)
消費電力	単相 200V 7,000W	単相 200V 9,000W	単相 200V 6,325W	単相 200V 3,100W
電流	40A	50A	40A	20A